te conectează la calitate
ELVON®

ELVON ELECTRIC S.R.L.
C.U.I.: RO28862189; Nr. Reg. Com.: J38/386/2011
Str. Râureni 266, Rm. Vâlcea, ROMÂNIA

Tel.: +40. 350 404 949; Fax: +40 350 404 948;
E-mail: office@elvon.ro

www.elvon.ro

ALING-CONEL

PRIZE COMUNICAȚII

gama albă, tip set

eon



CARACTERISTICI GENERALE

- gama EON alb (RAL 9003), de 80 × 80mm cuprinde aparataj produs ca set (cu tot cu ramă)
- simplitatea formei și efectul glossy al culorii albe conferă gamei o flexibilitate de utilizare în o varietate de spații interioare.
- instalarea cu ajutorul cârligelor/clemelor de prindere este rapidă și simplu de efectuat datorită soluției ce permite strângerea cârligelor cu doar câteva rotații ale șurubelniței, fără a fi nevoie de o strângere mai puternică.
- instalare fără șurub: contacte ce nu necesită șurub permit o instalare rapidă și în siguranță a conductorilor cu diametru de 2,5mm² fără a fi nevoie de șurubelniță.
- instalare cu șurub: pentru conductori cu diametru de 4mm², instalarea se face rapid printr-o joncțiune securizată.
- aparatajul este fabricat astfel încât să ocupe un spațiu cât mai mic în cutia de montaj. Conferă astfel suficient spațiu pentru conductori iar prinderea conductorilor este sigură și rapidă.
- montare pe perete în cutii de 60Ø, cu șuruburi sau cârlig.

SCHIȚE MONTAJ

strângere cleme prindere



montare fără șurub



montare cu șurub



te conectează la calitate
ELVON®
ELVON ELECTRIC S.R.L.
C.U.I.: RO28862189; Nr. Reg. Com.: J38/386/2011
Str. Râureni 266, Rm. Vâlcea, ROMÂNIA
Tel.: +40. 350 404 949; Fax: +40 350 404 948;
E-mail: office@elvon.ro
www.elvon.ro

PARAMETRII TEHNICI

Model	prize TV/FM			
Cod Elvon	34033	34034	34035	34036
Tip priză	simplă TV	de capăt TV/FM	de trecere TV/FM	TV/FM/SAT de capăt
Pentru	sisteme individuale			
Tip conector	Male(Tata)	Male (Tata) TV, Female (Mama) FM	Male (Tata) TV, Female (Mama) FM	Male (Tata) TV, Female (Mama) FM, Female SAT (IEC 60169-24)
Atenuare	conexiune < 1dB	conexiune < 2dB acuplare TV/FM > 20dB	trecere 4dB conexiune 6dB acuplare TV/FM > 20dB	conexiune < 2dB acuplare TV/FM > 20dB
Standard	IEC 60169-2	IEC 60169-2	IEC 60169-2	IEC 60169-2 IEC 60169-24
Dimensiuni (mm)	80 × 80 × 37	80 × 80 × 41	80 × 80 × 41	80 × 80 × 41

COTE GABARIT (mm)

▪ 34033



▪ 34034, 34035, 34036



SCHIȚĂ CONECTARE CABLURI



▪ 34033



▪ 34034



▪ 34035



▪ 34036



te conectează la calitate
ELVON®

ELVON ELECTRIC S.R.L.
C.U.I.: RO28862189; Nr. Reg. Com.: J38/386/2011
Str. Râureni 266, Rm. Vâlcea, ROMÂNIA

Tel.: +40. 350 404 949; Fax: +40 350 404 948;
E-mail: office@elvon.ro

www.elvon.ro

PARAMETRII TEHNICI

Model	prize date			
Cod Elvon	34039	34041	34046	34047
Tip priză	date UTP 2×RJ45 CAT5e	date UTP 2×RJ45 CAT6	date USB, pentru conectare la dispozitive USB sau cabluri (nu pentru încărcare)	date HDMI, pentru transmitere semnal prin conector HDMI
Instalare conductori	fără instrumente de montaj	fără instrumente de montaj	-	-
Standard			USB 2.0	
Cablare conform standardelor	TIA/EIA-568A sau 568B	TIA/EIA-568A sau 568B	-	-
Dimensiuni (mm)	80 × 80 × 36	80 × 80 × 36	80 × 80 × 35	80 × 80 × 35



COTE GABARIT (mm)

- 34039, 34041



- 34046, 34047



te conectează la calitate
ELVON®

ELVON ELECTRIC S.R.L.
C.U.I.: RO28862189; Nr. Reg. Com.: J38/386/2011
Str. Râureni 266, Rm. Vâlcea, ROMÂNIA

Tel.: +40. 350 404 949; Fax: +40 350 404 948;
E-mail: office@elvon.ro

www.elvon.ro

PARAMETRII TEHNICI

Model	priză telefon dublă	priză dublă USB încărcător
Cod Elvon	34037	34045
Tip priză	telefon 2×RJ12 6/4 CAT3	USB, pentru încărcare 2 dispozitive simultan
Standard	IEC 60603-7	EN 60950-1
Curent și tensiune		1,2A 5V
Dimensiuni (mm)	80 × 80 × 36	80 × 80 × 47



COTE GABARIT (mm)

- 34037



- 34045